

# VACINÔMETRO

## VACINAS CONTRA A COVID-19

GRUPO PRIORITÁRIO	ESTIMATIVA POPULACIONAL	DOSE ÚNICA		DOSE 1		DOSE 2		DOSE 3	
		RECEBIDAS	APLICADAS	RECEBIDAS	APLICADAS	RECEBIDAS	APLICADAS	RECEBIDAS	APLICADAS
Trabalhadores de Saúde	122			172	172	172	160	150	81
Indígenas	20			26	20	20	20	5 <sup>8</sup>	
Idosos 60 anos ou mais	888		3	1.245	1.225	1.255	1.213 <sup>4</sup>	546	474
Pessoas com Comorbidades	355		4	295	306	310	283	30 <sup>6</sup>	8
Gestantes/ puérperas	67			105 <sup>1</sup>	85	90	82		
Trabalhadores de Educação	165			97	115	97	121		
Trabalhadores CRAS/ Conselho Tutelar, CREAS/ Unidades de Acolhimento	32			56	17	56	16		
Deficiência Física Permanente	10			155	47	155	52		
18 a 59 anos em ordem cronológica decrescente	5.336	90	203	2.900	2.908	2.731	2.426		
Adolescentes 12 a 17 anos	815			180	403				
Trabalhadores de Transporte Coletivo e Caminhoneiros	93	235	117		3		4		
Trabalhadores do Sistema Prisional	10								
Trabalhadores de Limpeza e Resíduos Sólidos	35			10	5	10	5		
<b>TOTAL:</b>	<b>7.948</b>	<b>325</b>	<b>327<sup>5</sup></b>	<b>5.241</b>	<b>5.306<sup>2</sup></b>	<b>4.896</b>	<b>4.382<sup>3</sup></b>	<b>731</b>	<b>563<sup>7</sup></b>
<b>TOTAL GERAL RECEBIDAS: 11.193</b>					<b>TOTAL GERAL APLICADAS: 10.578</b>				

<sup>1</sup>: 15 dessas reutilizou-se em outros grupos devido a proibição da mesma para gestantes.

<sup>2</sup>: 80 D1 em aplicação/ 12: faltantes nos frascos Butantan/ 07 faltante no frasco Pfizer/ Remanejamento entre D3 e D1 adolescentes..

<sup>3</sup>: 10 doses: ajuste de faltantes/ 466 D2 em aplicação/ 22 descarte/ 25 doses faltantes nos frascos Pfizer/ 01 faltante nos frascos butantan/ 04 excedentes nos frascos FioCruz/ Astrazeneca.

<sup>4</sup>: Doses excedentes nos frascos FioCruz/ Astrazeneca + ajuste para faltantes D2.

<sup>5</sup>: 00 DU em aplicação

<sup>6</sup>: Apenas imunossuprimidos.

<sup>7</sup>: 144 D3 em aplicação. 24: faltante no frasco Pfizer.

<sup>8</sup>: Apenas trabalhadores de saúde e idosos de 60 anos ou mais.

### DESCARTE DE DOSES:

07 segundas doses: óbito de paciente

11 segundas doses: paciente suspeito/ confirmado COVID-19

02 segundas doses: paciente em internamento

02 segundas doses: ajuste para faltantes