

VACINÔMETRO

VACINAS CONTRA A COVID-19

GRUPO PRIORITÁRIO	ESTIMATIVA POPULACIONAL	DOSE ÚNICA		DOSE 1		DOSE 2		DOSE 3/ REFORÇO D.U.		DOSE 4	
		RECEBIDAS	APLICADAS	RECEBIDAS	APLICADAS	RECEBIDAS	APLICADAS	RECEBIDAS	APLICADAS	RECEBIDAS	APLICADAS
Trabalhadores de Saúde	122			172	172	172	160	162	98	92	32
Indígenas	20			26	21	20	20	5	5		
Idosos 60 anos ou mais	888		3	1.245	1.231	1.255	1.223 ⁴	624	1.059	340	470
Pessoas com Comorbidades	355		4	295	306	310	291	30	13		2
Gestantes/ puérperas	67			105 ¹	87	90	91		27		
Trabalhadores de Educação	165			97	115	97	121				
Trabalhadores CRAS/ Conselho Tutelar, CREAS/ Unidades de Acolhimento	32			56	17	56	16				
Deficiência Física Permanente	10			155	47	155	61		2		
18 a 59 anos em ordem cronológica decrescente	5.336	90	203	2.900	2.992	2.905	2979	2.559	1955	100	141
Adolescentes 12 a 17 anos	815			468	532	402	486	304	77		
Trabalhadores de Transporte Coletivo e Caminhoneiros	93	235	117		3		4	235	105		
Trabalhadores do Sistema Prisional	10										
Trabalhadores de Limpeza e Resíduos Sólidos	35			10	5	10	5				
Crianças de 5 a 11 anos	695			789	594	650	522				
TOTAL:	8.643	325	327	6.318	6122²	6.122	5.979³	3.917	3.341⁵	534	645⁶
TOTAL GERAL RECEBIDAS: 17.216				TOTAL GERAL APLICADAS: 16.414							

¹: 15 dessas reutilizou-se em outros grupos devido a proibição da mesma para gestantes.

²: 172 D1 em aplicação/ 13: faltantes nos frascos Butantan/ 11 faltante no frasco Pfizer/ Remanejamento entre D3 e D1 adolescentes..

³: 10 doses: ajuste de faltantes/ 90 D2 em aplicação/ 22 descarte/ 25 doses faltantes nos frascos Pfizer/ 03 faltante nos frascos butantan/ 04 excedentes nos frascos FioCruz/ Astrazeneca/ Remanejamento entre D1, D2 e D3/ 9 recusa.

⁴: Doses excedentes nos frascos FioCruz/ Astrazeneca + ajuste para faltantes D2.

⁵: 272 D3/ Reforço em aplicação. 35: faltante no frasco Pfizer/ 9 recusas de pacientes/ Remanejamento entre D2, D3 e D1 adolescentes /108 Devolução por validade/ 2 RE/ 150 Remanejamento para D4.

⁶: Remanejado 100 doses de D3/ 39 D4 em aplicação.

DESCARTE DE DOSES:

07 segundas doses: óbito de paciente

11 segundas doses: paciente suspeito/ confirmado COVID-19

02 segundas doses: paciente em internamento

02 segundas doses: ajuste para faltantes

04 segunda dose: recusa de paciente

03: terceira dose: recusa de paciente