VACINÔMETRO **VACINAS CONTRA A COVID-19**

GRUPO PRIORITÁRIO	ESTIMATIVA	DOSE ÚNICA		DOSE 1		DOSE 2		DOSE 3/ REFORÇO D.U.		DOSE 4	
	POPULACIONAL	RECEBIDAS	APLICADAS	RECEBIDAS	APLICADAS	RECEBIDAS	APLICADAS	RECEBIDAS	APLICADAS	RECEBIDAS	APLICADAS
Trabalhadores de Saúde	122			172	172	172	160	162	100	92	47
Indígenas	20			26	21	20	20	5	5		
Idosos 60 anos ou mais	888		3	1.245	1.233	1.255	1.225 ⁴	664	1.064	340	549
Pessoas com Comorbidades	355		4	295	306	310	291	30	14		4
Gestantes/ puérperas	67			105¹	88	90	91		36		7
Trabalhadores de Educação	165			97	115	97	121				
Trabalhadores CRAS/ Conselho	32			56	17	56	16				
Tutelar, CREAS/ Unidades de Acolhimento	32			36	17	56	10				
Deficiência Física Permanente	10			155	47	155	61		2		
18 a 59 anos em ordem cronológica decrescente	5.336	90	203	2.900	2.996	2.905	2989	2.637	2063	657	441
Adolescentes 12 a 17 anos	815			468	535	402	495	436	139		
Trabalhadores de Transporte Coletivo e Caminhoneiros	93	235	117		3		4	235	105		
Trabalhadores do Sistema Prisional	10										
Trabalhadores de Limpeza e Resíduos Sólidos	35			10	5	10	5				
Crianças de 3 a 11 anos	695			1009	655	750	608	10	34		
Crianças de 6 meses a 2 anos				50	27	100	20	10	8		
TOTAL:	8.643	325	327	6.588	6260 ²	6.322	6.106³	4.189	3.570 ⁵	1089	1048 ⁶
TOTAL GERAL RECEBIDAS: 18.501				TOTAL GERAL APLICADAS: 18.513							

- 1: 15 dessas reutilizou-se em outros grupos devido a proibição da mesma para gestantes.
- 2: 15 D1 em aplicação/ 13: faltantes nos frascos Butantan/ 11 faltante no frasco Pfizer/ Remanejamento entre D3 e D1 adolescentes/ 50 recusas de pacientes/ 201 devolução por validade / 38 Remanejado para D2
- 3: 48 doses: ajuste de faltantes/ 12 D2 em aplicação/ 22 descarte/ 25 doses faltantes nos frascos Pfizer/ 03 faltante nos frascos butantan/ 04 excedentes nos frascos FioCruz/ Astrazeneca/ Remanejamento entre D1, D2 e D3/ 64 recusa/ 82 perca por validade
- 4: Doses excedentes nos frascos FioCruz/ Astrazeneca + ajuste para faltantes D2.
- 5: 12 D3/ Reforço em aplicação. 35: faltante no frasco Pfizer/ 67 recusas de pacientes/ Remanejamento entre D2, D3 e D1 adolescentes/ 108 Devolução por validade/ 2 RE/ 150 Remanejamento para D4/ 42 perca por validade/ 3 quebra de frasco /108 Devolução por validade/ 2 RE/ 150 Remanejamento para D4/ 29 perca por validade/ 3 quebra de frasco.
- Remanejado 150 doses de D3/ 13 D4 em aplicação/ 120 recusas de pacientes./ 58 percas por validade

DESCARTE DE DOSES:

- 07 segundas doses: óbito de paciente
- 11 segundas doses: paciente suspeito/ confirmado COVID-19
- 02 segundas doses: paciente em internamento
- 02 segundas doses: ajuste para faltantes
- 30 segunda dose: recusa de paciente 184: terceira dose: recusa de paciente



VACINÔMETRO BIVALENTE

GRUPO PRIORITÁRIO	ESTIMATIVA	DOSE REF					
GROPO PRIORITARIO	POPULACIONAL	RECEBIDAS	APLICADAS				
Indígenas, ribeirinhas e quilombolas	28	36	7				
Idosos 70 anos ou mais	577	528	206				
Pessoas vivendo em instituições de longa permanência (ILP) e seus trabalhadores	15	12					
Imunocomprometidos	37	42	11				
Idosos 60 a 69 anos	629	402	167				
Profissionais de saúde	146		28				
Gestantes e Puérperas	100	48	13				
Deficiência permanente	195		11				
Comorbidades			20				
População 18 a 59 anos.			128				
TOTAL:	8.643	1068	591				
TOTAL GERAL RECEBIDAS: 1068 TOTAL GERAL APLICADAS: 591							

102 recusas de pacientes275 REF BIVALENTE em aplicação100 REF BIVALENTE em aplicação

