ATUALIZADO EM 22/03/2024

VACINÔMETRO **VACINAS CONTRA A COVID-19**

	EQTIMATIVA	DOOF	ÚNIOA	D00	E 4	D.O.		DOOF N/DE	50000 D II	D.0/	\= 4	DEFOR	00.0004
GRUPO PRIORITÁRIO	ESTIMATIVA			DOSE 1		DOSE 2		DOSE 3/ REFORÇO D.U.		DOSE 4		REFORÇO 2024	
	POPULACIONAL	RECEBIDAS	APLICADAS	RECEBIDAS	APLICADAS	RECEBIDAS	APLICADAS	RECEBIDAS	APLICADAS	RECEBIDAS	APLICADAS	RECEBIDAS	APLICADAS
Trabalhadores de Saúde	122			172	172	172	160	162	100	92	47		
Indígenas	20			26	21	20	20	5	5				
Idosos 60 anos ou mais	888		3	1.245	1.233	1.255	1.2254	664	1.064	340	549		
Pessoas com Comorbidades	355		4	295	306	310	291	30	14		4		
Gestantes/ puérperas	67			105¹	88	90	91		36		7		
Trabalhadores de Educação	165			97	115	97	121						
Trabalhadores CRAS/ Conselho	32			56	17	56	16						
Tutelar, CREAS/ Unidades de													
Acolhimento													
Deficiência Física Permanente	10			155	47	155	61		2				
18 a 59 anos em ordem cronológica	5.336	90	203	2.900	2.996	2.935	2991	2.703	2063	669	442		
decrescente													
Adolescentes 12 a 17 anos	815			468	535	402	496	448	142				
Trabalhadores de Transporte	93	235	117		3		4	235	105				
Coletivo e Caminhoneiros													
Trabalhadores do Sistema Prisional	10												
Trabalhadores de Limpeza e	35			10	5	10	5						
Resíduos Sólidos													
Crianças de 3 a 11 anos	695			1029	692	830	619	10	51			40	
Crianças de 6 meses a 2 anos				330	92	140	41	20	14				
TOTAL:	8.643	325	327	6.888	6322 ²	6.472	6.141³	4.277	3.596 ⁵	1101	1049 ⁶	40	
TOTAL GERAL RECEBIDAS: 19.103 TOTAL GERAL APLICADAS: 17.435													

Remanejado 140 doses de D3/ 1 D4 em aplicação/ 120 recusas de pacientes./ 71 percas por validade

10 DOSE REFORÇO 2024/// 10 PERCAS POR VALIDADE // 20 RECUSA PACIENTES

DESCARTE DE DOSES:

- 07 segundas doses: óbito de paciente
- 11 segundas doses: paciente suspeito/ confirmado COVID-19
- 02 segundas doses: paciente em internamento
- 02 segundas doses: ajuste para faltantes
- 57 segunda dose: recusa de paciente 245 terceira dose: recusa de paciente





^{1: 15} dessas reutilizou-se em outros grupos devido a proibição da mesma para gestantes.

^{2: 60} D1 em aplicação/ 13: faltantes nos frascos Butantan/ 11 faltante no frasco Pfizer/ Remanejamento entre D3 adolescentes/ 165 recusas de pacientes/ 201 devolução por validade / 38 Remanejado para D2 / 77 PERCA POR VALIDADE

^{3: 48} doses: ajuste de faltantes/ 12 D2 em aplicação/ 22 descarte/ 25 doses faltantes nos frascos Pfizer/ 03 faltante nos frascos butantan/ 04 excedentes nos frascos FioCruz/ Astrazeneca/ Remanejamento entre D1, D2 e D3/ 83 recusa/ 151 perca por validade

^{4.} Doses excedentes nos frascos FioCruz/ Astrazeneca + ajuste para faltantes D2.

^{5: 11} D3/ Reforço em aplicação. 35: faltante no frasco Pfizer/ 79 recusas de pacientes/ Remanejamento entre D2, D3 e D1 adolescentes/ 108 Devolução por validade/ 2 RE/ 140 Remanejamento para D4/ 42 perca por validade/ 3 quebra de frasco /108 Devolução por validade/ 2 RE/ 150 Remanejamento para D4/ 29 perca por validade/ 3 quebra de frasco.

VACINÔMETRO BIVALENTE

GRUPO PRIORITÁRIO	ESTIMATIVA	DOSE REF					
GROPO PRIORITARIO	POPULACIONAL	RECEBIDAS	APLICADAS				
Indígenas, ribeirinhas e quilombolas	28	36	7				
Idosos 70 anos ou mais	577	648	240				
Pessoas vivendo em instituições de longa permanência (ILP) e seus trabalhadores	15	12					
Imunocomprometidos	37	42	12				
Idosos 60 a 69 anos	629	468	195				
Profissionais de saúde	146		34				
Gestantes e Puérperas	100	48	30				
Deficiência permanente	195		11				
Comorbidades			30				
População 18 a 59 anos.		312	198				
TOTAL:	8.643	1566	757				
TOTAL GERAL RECEBIDAS: 1566	TOTAL GE	TOTAL GERAL APLICADAS: 757					

248 recusas de pacientes / sobra de frasco 78 REF BIVALENTE em aplicação 483 PERCA POR VALIDADE.

